

Janusz Sierosławski
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

NARKOMANIA W POLSCE W 2012 R.
DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO
(Tabele i wykresy)

Tabela 1. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990-1996 z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

	liczba osób	współczynnik na 100 000 mieszkańców
1990	2803	7,3
1991	3614	9,4
1992	3710	9,7
1993	3783	9,8
1994	4107	10,7
1995	4223	10,9
1996	4772	12,4
1997	5336	13,8
1998	6100	15,8
1999	6827	17,7
2000	8590	22,2
2001	9096	23,5
2002	11915	31,2
2003	11778	30,8
2004	12836	33,6
2005	13320	34,9
2006	13198	34,6
2007	12582	33,0
2008	12627	33,1
2009	12982	34,0
2010	14444	37,8
2011	14150	36,7
2012	14526	37,7

Tabela 2. Przyjęci po raz pierwszy i przyjęci ogółem w latach 1990-1996 do leczenia stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

	Pierwszorazowi	Ogółem	Odsetek pierwszorazowych ¹
1990	1260	2803	45,0
1991	1593	3614	44,1
1992	1547	3710	41,7
1993	1505	3783	39,8
1994	1693	4107	41,2
1995	1759	4223	41,7
1996	1980	4772	41,5
1997	2438	5336	45,7
1998	3115	6100	51,1
1999	4040	6827	59,2
2000	5075	8590	59,1
2001	5617	9096	61,8
2002	6537	11915	54,9
2003	6693	11778	56,8
2004	6947	12836	56,4
2005	7024	13320	55,9
2006	6480	13198	52,7
2007	5690	12582	50,1
2008	5511	12627	49,1
2009	5682	12982	48,3
2010	6439	14444	49,2
2011	6619	14150	50,2
2012	6584	14526	48,5

¹ Odsetek po odrzuceniu braków danych.

Tabela 3. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci

	Mężczyźni		Kobiety	
	N	%	N	%
1997	3936	73,8	1400	26,2
1998	4519	74,1	1581	25,9
1999	5209	76,3	1618	23,7
2000	6702	78,0	1888	22,0
2001	7006	77,0	2090	23,0
2002	8633	76,8	2608	23,2
2003	8952	76,0	2826	24,0
2004	9808	76,4	3028	23,6
2005	10181	76,4	3139	23,6
2006	10030	76,0	3168	24,0
2007	9493	75,4	3089	24,6
2008	9355	74,1	3272	25,9
2009	9650	74,3	3332	25,7
2010	10881	75,3	3563	24,7
2011	10445	73,8	3705	26,2
2012	10878	74,9	3648	25,1

Tabela 4. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku

Struk- tura wieku	-15	16-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	Razem
1997	3,6	15,2	24,5	18,2	14,8	10,1	6,9	6,7	100
1998	3,6	18,6	27,1	16,9	12,1	8,6	6,1	7,0	100
1999	3,6	15,2	24,5	18,2	14,8	10,1	6,9	6,7	100
2000	2,9	24,2	30,5	14,3	7,9	6,7	5,5	7,9	100
2001	2,8	24,9	31,6	14,8	7,1	5,8	4,9	8,1	100
2002	2,3	23,7	31,6	15,4	7,2	5,3	4,9	9,6	100
2003	2,6	19,8	31,3	16,7	7,7	5,5	5,1	11,3	100
2004	2,4	17,2	30,3	17,8	8,3	5,7	5,7	12,7	100
2005	1,9	16,3	29,0	19,5	9,0	5,6	5,1	13,6	100
2006	2,1	14,4	26,3	19,9	10,2	5,9	5,4	15,9	100
2007	1,9	12,2	23,5	21,4	11,5	6,4	5,6	17,4	100
2008	1,9	10,8	20,4	23,0	12,8	7,4	5,6	18,2	100
2009	2,0	9,3	18,2	23,2	14,2	7,8	5,5	19,7	100
2010	2,1	10,2	17,5	22,1	15,3	8,4	5,8	18,6	100
2011	2,0	10,5	15,7	21,2	15,4	9,1	6,0	20,1	100
2012	1,8	10,4	15,6	19,9	16,6	9,7	5,9	20,2	100

Tabela 5. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków

Liczby pacjentów

	Opiaty	Konopie	Uspokajające i nasenne	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i nieokreślone
1997	2313	70	449	46	204	70	535	1649
1998	2569	110	509	45	367	75	564	1861
1999	2652	164	573	52	459	91	455	2381
2000	3383	246	769	50	502	62	449	3129
2001	3674	269	724	19	544	61	340	3465
2002	3609	409	1074	98	966	62	397	5300
2003	2745	356	1187	107	1054	74	321	5934
2004	2573	382	1350	107	1115	49	269	6991
2005	2488	397	1417	85	1071	49	226	7587
2006	2258	378	1340	33	1036	49	175	7929
2007	2055	336	1296	24	752	32	137	7950
2008	2173	370	1383	35	555	22	100	7989
2009	1910	422	1641	19	484	19	74	8412
2010	1800	439	1712	28	509	29	48	9879
2011	1097	425	1841	36	493	38	54	10166
2012	1017	458	2061	35	407	18	33	10497

Odsetki pacjentów

	Opiaty	Konopie	Uspokajające i nasenne	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i nieokreślone
1997	43,3	1,3	8,4	0,9	3,8	1,3	10,0	30,9
1998	42,3	1,8	8,3	0,7	6,0	1,2	9,2	30,5
1999	38,8	2,4	8,4	0,8	6,7	1,3	6,7	34,9
2000	39,4	2,9	9,0	0,6	5,8	0,7	5,2	36,4
2001	40,4	3,0	8,0	0,2	6,0	0,7	3,7	38,1
2002	30,3	3,4	9,0	0,8	8,1	0,5	3,3	44,5
2003	23,3	3,0	10,1	0,9	8,9	0,6	2,7	50,4
2004	20,0	3,0	10,5	0,8	8,7	0,4	2,1	54,5
2005	18,7	3,0	10,6	0,6	8,0	0,4	1,7	57,0
2006	17,1	2,9	10,2	0,3	7,8	0,4	1,3	60,1
2007	16,3	2,7	10,3	0,2	6,0	0,3	1,1	63,2
2008	17,2	2,9	11,0	0,3	4,4	0,2	0,8	63,3
2009	14,7	3,3	12,6	0,1	3,7	0,1	0,6	64,8
2010	12,5	3,0	11,9	0,2	3,5	0,2	0,3	68,4
2011	7,8	3,0	13,0	0,3	3,5	0,3	0,4	71,8
2012	7,0	3,2	14,2	0,2	2,8	0,1	0,2	72,3

Tabela 6. Odsetek przyjętych po raz pierwszy do leczenia stacjonarnego w latach 2009-2012 wśród ogółu przyjętych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków (odsetki badanych)

	2009	2010	2011	2012
Opiaty	37,6	33,1	32,0	33,0
Konopie	70,9	70,5	74,6	78,3
Uspokajające i nasenne	47,1	46,8	48,5	47,4
Kokaina	88,2	82,6	72,4	78,1
Amfetamina	57,6	69,7	68,6	67,2
Halucynogeny	75,0	64,3	69,7	83,3
Wziewne	54,5	39,0	46,0	39,3
Mieszane i nieokreślone	49,0	50,3	50,4	48,1
Ogółem	48,3	49,2	50,2	48,5

Tabela 7. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2009 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)

	Opiaty	Konopie	Leki uspokajające	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i inne
Mężczyźni	15,8	4,0	6,1	0,2	3,9	0,2	0,7	69,2
Kobiety	11,6	1,2	31,6	0,1	3,2	0,1	0,1	52,1
Ogółem	14,7	3,3	12,6	0,1	3,7	0,1	0,6	64,8

Tabela 8. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2010 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)

	Opiaty	Konopie	Leki uspokajające	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i inne
Mężczyźni	12,9	3,7	5,4	0,2	3,7	0,2	0,4	73,5
Kobiety	11,1	1,1	31,7	0,1	2,9	0,1	0,1	52,9
Ogółem	12,5	3,0	11,9	0,2	3,5	0,2	0,3	68,4

Tabela 9. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2011 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)

	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Miesza- ne i inne
Mężczyźni	8,1	3,6	6,7	0,3	3,8	0,3	0,4	76,8
Kobiety	6,8	1,4	30,9	0,2	2,5	0,2	0,2	57,8
Ogółem	7,8	3,0	13,0	0,3	3,5	0,3	0,4	71,8

Tabela 10. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)

	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Miesza- ne i inne
Mężczyźni	7,2	3,8	6,7	0,3	3,1	0,1	0,3	78,6
Kobiety	6,3	1,1	36,6	0,2	2,0	0,1	0,1	53,5
Ogółem	7,0	3,2	14,2	0,2	2,8	0,1	0,2	72,3

Tabela 11. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2009 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)

Wiek	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Mieszane i inne
-15	0,8	11,9	0,4	0,0	2,0	0,4	2,4	82,2
16-19	4,7	11,8	0,7	0,1	4,4	0,4	0,2	77,7
20-24	13,8	6,2	1,4	0,1	7,4	0,2	0,6	70,3
25-29	24,5	2,1	3,4	0,1	5,3	0,1	0,7	63,9
30-34	22,8	1,1	6,0	0,3	3,3	0,3	0,8	65,4
35-39	14,4	1,0	9,8	0,2	1,2	0,0	0,6	72,8
40-44	7,7	0,0	21,6	0,1	1,3	0,0	0,3	69,0
45+	4,6	0,4	44,5	0,2	0,4	0,0	0,3	49,6
Ogółem	14,4	3,3	12,7	0,1	3,7	0,1	0,6	65,1

Tabela 12. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2010 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)

Wiek	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Mieszane i inne
-15	1,0	8,8	0,0	0,0	1,7	0,3	0,3	87,8
16-19	2,0	9,3	0,4	0,1	4,8	0,2	0,3	82,9
20-24	11,0	5,7	1,4	0,2	6,6	0,2	0,3	74,7
25-29	19,0	2,7	2,9	0,1	4,9	0,2	0,5	69,7
30-34	20,5	1,3	6,8	0,3	2,6	0,3	0,7	67,5
35-39	12,7	0,7	12,1	0,0	2,5	0,2	0,2	71,6
40-44	8,5	0,5	20,4	0,5	1,4	0,1	0,2	68,3
45+	6,3	0,3	41,5	0,1	0,4	0,1	0,0	51,2
Ogółem	12,2	3,0	11,9	0,2	3,5	0,2	0,3	68,6

Tabela 13. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2011 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)

Wiek	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Mieszane i inne
-15	0,7	10,2	1,1	0,0	0,7	0,4	0,7	86,2
16-19	0,9	8,6	0,5	0,2	2,9	0,5	0,3	86,1
20-24	5,1	5,7	1,8	0,4	6,6	0,5	0,5	79,5
25-29	10,8	2,5	3,0	0,4	6,0	0,2	0,4	76,7
30-34	14,9	1,7	6,3	0,3	3,7	0,2	0,6	72,4
35-39	9,2	1,1	11,3	0,2	2,5	0,3	0,4	74,9
40-44	5,5	0,4	21,6	0,0	0,7	0,4	0,6	70,8
45+	4,5	0,4	43,6	0,0	0,1	0,1	0,1	51,2
Ogółem	7,6	3,0	13,0	0,2	3,5	0,3	0,4	72,0

Tabela 14. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)

Wiek	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Mieszane i inne
-15	0,4	11,6	0,4	0,0	3,1	0,0	1,2	83,3
16-19	0,9	9,2	0,5	0,3	2,6	0,1	0,1	86,3
20-24	4,6	6,1	1,7	0,4	4,9	0,4	0,1	81,9
25-29	8,3	2,7	2,9	0,2	4,3	0,1	0,2	81,4
30-34	12,9	1,6	6,3	0,2	3,3	0,0	0,5	75,1
35-39	10,9	0,8	10,8	0,4	1,7	0,3	0,3	74,9
40-44	6,6	0,7	21,2	0,4	1,3	0,1	0,4	69,4
45+	3,9	0,7	49,4	0,1	0,3	0,0	0,0	45,6
Ogółem	6,8	3,2	14,2	0,2	2,8	0,1	0,2	72,4

Tabela 15. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	Liczby osób w 2012 r.	Współczynnik na 100 000 w 2012 r.	Współczynnik na 100 000 w 2011 r.	Współczynnik zmiany 2011 = 100	Współczynnik zmiany 1999 = 100
POLSKA	14526	37,7	36,7	102,7	213,0
Dolnośląskie	1490	51,1	47,6	107,4	154,4
Kujawsko- Pomorskie	602	28,7	29,6	96,9	214,2
Lubelskie	518	23,9	23,4	102,1	259,6
Lubuskie	531	51,9	48,4	107,2	116,9
Łódzkie	1037	41,0	40,7	100,8	338,9
Małopolskie	661	19,7	18,0	109,6	334,4
Mazowieckie	2372	44,8	41,9	106,9	158,9
Opolskie	277	27,4	27,1	101,0	220,7
Podkarpackie	322	15,1	15,1	100,2	236,3
Podlaskie	436	36,3	35,0	103,8	313,3
Pomorskie	708	31,0	32,2	96,2	193,5
Śląskie	1492	32,3	30,7	105,2	258,3
Świętokrzyskie	267	20,9	19,0	110,2	360,9
Warmińsko- Mazurskie	596	41,0	38,1	107,7	109,2
Wielkopolskie	1550	44,8	48,4	92,6	457,3
Zachodniopomorskie	912	53,0	50,7	104,5	174,2
Braki danych i obcokrajowcy	755				

Tabela 16. Przyjęci po raz pierwszy raz w życiu do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów pierwszorazowych w 2012 r.	Odsetek pacjentów pierwszorazowych wśród ogółu pacjentów w 2012 r.	Współczynnik liczby pacjentów pierwszorazowych na 100 tys. mieszkańców w 2012 r.	Współczynnik dynamiki liczby pacjentów pierwszorazowych 2011 = 100
POLSKA	6584	48,5	17,1	99,5
Dolnośląskie	686	49,6	23,5	106,9
Kujawsko-Pomorskie	309	53,3	14,7	102,7
Lubelskie	249	51,9	11,5	102,8
Lubuskie	253	51,8	24,7	109,5
Łódzkie	444	44,8	17,6	88,6
Małopolskie	291	48,2	8,7	117,5
Mazowieckie	1032	45,4	19,5	103,0
Opolskie	153	59,8	15,1	101,0
Podkarpackie	156	51,7	7,3	99,3
Podlaskie	164	42,5	13,7	100,8
Pomorskie	357	52,1	15,6	100,5
Śląskie	719	52,3	15,6	100,2
Świętokrzyskie	102	41,3	8,0	89,8
Warmińsko-Mazurskie	259	45,1	17,8	100,9
Wielkopolskie	787	52,3	22,8	89,2
Zachodniopomorskie	389	50,1	22,6	89,9
Braki danych i obcokrajowcy	234			


Tabela 17. Odsetki kobiet wśród przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 2000-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
POLSKA	22,0	23,0	23,2	24,0	23,6	23,6	24,0	24,6	25,9	25,7	24,7	26,2	25,1
Dolnośląskie	19,7	17,8	19,7	21,8	20,6	20,9	22,9	22,5	21,7	25,1	22,1	23,3	21,3
Kujawsko-Pomorskie	21,2	24,9	23,4	23,0	21,8	20,0	23,4	20,2	24,2	27,6	24,2	26,5	22,6
Lubelskie	15,2	19,3	17,6	16,1	19,4	18,7	21,6	19,3	24,4	25,3	21,6	23,0	25,5
Lubuskie	16,3	18,4	18,6	21,3	25,6	20,3	23,1	23,0	22,7	19,4	19,1	22,0	20,7
Łódzkie	25,0	26,1	30,7	29,4	22,4	25,9	25,1	25,6	22,1	29,4	29,3	32,7	27,4
Małopolskie	26,6	31,1	28,1	34,3	34,6	27,5	23,7	29,2	31,4	21,5	26,5	26,6	29,3
Mazowieckie	17,4	17,9	20,2	21,0	21,6	21,0	20,8	21,4	28,4	22,7	24,2	25,6	24,0
Opolskie	22,1	24,8	19,7	25,1	19,7	24,9	25,2	27,4	23,3	26,8	23,7	30,9	24,5
Podkarpackie	29,5	30,1	23,8	19,8	26,6	32,4	25,6	26,3	32,3	24,5	24,7	30,2	26,4
Podlaskie	20,4	20,5	19,6	19,7	21,4	22,4	21,5	23,6	24,9	20,0	20,6	23,5	26,4
Pomorskie	31,7	32,0	28,3	27,6	23,9	27,9	30,4	25,7	21,9	25,8	23,3	25,2	27,3
Śląskie	24,7	27,4	25,6	25,3	23,8	23,1	26,3	28,6	23,6	31,7	26,7	28,7	29,1
Świętokrzyskie	35,2	51,3	40,0	34,5	31,0	26,9	26,3	24,5	29,4	30,0	28,2	23,9	27,7
Warmińsko-Mazurskie	22,2	24,5	22,9	25,5	24,9	26,6	23,6	28,7	31,8	22,6	23,2	22,8	23,0
Wielkopolskie	29,4	31,8	33,0	28,0	31,2	30,9	27,1	28,8	24,7	32,3	29,8	28,9	29,6
Zachodnio-pomorskie	28,5	28,7	24,9	26,7	24,9	25,0	27,7	28,7	31,5	28,3	27,0	28,4	26,0


Tabela 18. Odsetki osób w wieku do 18 lat wśród przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 2000-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
POLSKA	13,9	12,8	11,0	10,4	9,6	8,7	8,6	7,7	6,9	6,5	7,3	7,3	7,0
Dolnośląskie	8,7	8,6	8,5	9,0	7,2	7,3	9,6	7,2	7,2	7,8	5,6	7,4	6,4
Kujawsko-Pomorskie	14,8	14,9	21,4	15,4	11,8	11,7	14,5	15,5	10,7	10,2	10,4	11,8	13,0
Lubelskie	12,9	9,6	7,7	7,0	10,1	9,8	8,7	10,4	14,9	12,7	9,8	10,2	12,2
Lubuskie	14,7	14,2	8,0	11,0	8,9	11,1	9,3	8,3	8,1	7,0	10,6	12,3	10,7
Łódzkie	17,7	14,3	10,3	10,3	9,1	9,0	8,4	6,3	7,1	7,6	10,6	8,7	7,8
Małopolskie	5,3	10,0	8,6	8,3	8,8	8,6	8,4	5,5	6,6	4,8	7,5	5,8	4,8
Mazowieckie	17,5	13,3	10,7	9,7	7,4	7,0	6,7	5,7	5,9	5,4	6,6	6,7	4,8
Opolskie	24,0	19,4	21,2	17,7	16,8	16,7	13,8	15,3	5,8	6,4	9,0	10,2	11,9
Podkarpackie	7,0	4,8	10,5	5,2	7,5	3,5	6,4	3,8	5,4	6,9	3,6	6,3	4,3
Podlaskie	18,8	14,2	17,6	15,5	16,5	10,1	8,8	7,3	7,0	6,2	4,3	7,4	9,9
Pomorskie	16,3	11,1	10,9	11,8	11,0	7,5	8,6	9,1	5,3	9,7	9,5	8,9	9,0
Śląskie	11,0	15,0	10,4	10,2	13,2	10,3	10,4	10,8	10,1	8,2	10,4	10,1	10,1
Świętokrzyskie	5,7	10,1	14,8	13,7	9,5	8,1	9,9	12,3	9,0	7,6	7,0	2,1	3,0
Warmińsko-Mazurskie	18,4	18,7	15,2	12,6	11,7	8,4	8,9	7,2	9,4	6,3	7,8	8,0	7,0
Wielkopolskie	6,1	13,3	10,8	8,8	8,4	8,0	7,3	7,5	4,1	3,7	5,8	4,0	5,0
Zachodnio-pomorskie	15,7	13,9	11,5	12,5	10,9	9,0	8,8	6,8	5,3	6,6	5,2	7,2	5,6


Wykres 1. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990 - 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (współczynniki na 100 000 mieszkańców)




Wykres 2. Współczynniki dynamiki przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
(1990 = 100)




Wykres 3. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2012 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg wieku (odsetki pacjentów)



Wykres 4. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg typu substancji




Wykres 5. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - wybrane typy środków (liczby pacjentów)




Uwaga: W latach 1990-1996 opiaty i mieszane z opiatami (ICD 9), w latach 1997-2011 tylko opiaty (ICD 10)


Wykres 6. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (współczynniki na 100 000 mieszkańców)



Wykres 7. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w relacji do przyjętych w 2011 r. wg miejsca zamieszkania pacjenta. (Dane za 2011 r. = 100)



Wykres 8. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w relacji do przyjętych w 1999 r. wg miejsca zamieszkania pacjenta (Dane za 1999 r. = 100)



Wykres 9. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2012 r. po raz pierwszy w życiu z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (współczynniki na 100 000 mieszkańców)

